



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna
Tel-fax 0267373223. E-mail: buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont RO75CECECV0452RON0230271 deschis la CEC BANK SA INT. BUZ.
Cod fiscal 17177326

Nr. 3496 / 05.08.2025

ANUNTUL
privind organizarea licitatiei pentru servicii de exploatare masa lemnoasa

1. Organizatorul licitatiei: Ocolul Silvic Buzăul Ardelean R.A., cu sediul in Or. Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr. 1, jud.Covasna, tel/fax 0267/373223, e-mail buzaul_ardelean@yahoo.com pentru Primariile Intorsura Buzăului, Barcani, Sita Buzăului, Teliu si Dobarlau.
2. Data si ora desfasurarii licitatiei/negocierii :19.08.2025 ora 12.⁰⁰;
3. Locul desfasurarii licitatiei : sediul Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A., din Or. Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr. 1, jud.Covasna.
4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat.
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Data desfasurarii si ora organizarii preselectiei: 14.08.2025 ora 14⁰⁰
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie/negociere: 14.08.2025 ora 12⁰⁰.
8. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire (specificat in devizul pe categorii de lucrari) pentru fiecare partida, sunt afisate la sediu organizatorului si pe site-ul www.buzaulardelean.ro.
9. Volumul total de masa lemnoasa scos la licitatie pentru servicii de exploatare masa lemnoasa este de 1234.13m³, din care:
 - a) pe natura de produse:

- produse secundare	531.57m ³
- produse de conservare	m ³ ;
- produse accidentale	m ³ ;
- produse de igiena	0.44m ³ ;
- produse principale	184.82m ³ ;
- taieri in pasune	517.30 m ³
10. Alte informatii: masa lemnoasa data spre exploatare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.
11. Pentru masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei de prestari servicii se va organiza o noua licitatie.
12. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de :05.08.2025.

13. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: Documentatia integrala privind desfasurarea licitatiei se poate obtine de la sediul Ocolului Silvic Buzaul Ardelean R.A., din Or. Intorsura Buzaului, str. Berzei, nr. 1, jud.Covasna.

14. Neincheierea contractului de prestari servicii pentru masa lemnoasa care s-a adjudecat , in termen de 5 zile lucratoare, termen stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecat atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei de participare aferente precum si a dreptului de participare a acestuia la licitatiile de prestari servicii pentru o perioada de 6 luni de la data –limita prevazuta pentru incheierea contractului.

Garantia de participare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii:

a) nu a fost incheiat contractul de servicii de exploatare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului;

c) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acestuia.

15. Agentii economici care au doua partizi adjudecate sau incepute si nefinalizate nu pot participa la licitatie.

16. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic Buzaul Ardelean R.A., tel/fax 0267/373223, e-mail buzaul_ardelean@yahoo.com.

Contabil.Zbarcea Ana Maria-tel 0747037977; e-mail buzaul_ardelean@yahoo.com

Organizator,
Ocolul Silvic Buzaul Ardelean R.A

Director (Sef ocol),
Ing. Bularca Gelu



Contabil sef,
Olaru Lenuta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Olaru Lenuta.

Anexa nr.1 3496/05-08-2025
 La anuntul de licitatie nr. _____ / _____

Lista de partizi scoase la licitatie pentru servicii de exploatare masa lemnoasa in data de 19.08.2025

Nr.ctr	Proprietar	APV nr.	Fel Taiere	U.P/T.P	U.A	Volum	Cost pretatie lei/mc	Valoarea estimata lei (fara TVA)
1	Intorsura Buzaului	2500144102260	T.Progressive	II Buzaul Ardelean	1A	184.82	166.687	30.807,13
2	Intorsura Buzaului	2500144102340	Raritari	II Buzaul Ardelean	2F,11F	42.14	167.960	7.077,82
	Total					226.96		37.884,95
3	Teliu	2500144102300	Raritari	V Valea Teliului	74D	150.92	152.739	23.051,41
4	Teliu	2500144102250	Raritari	V Valea Teliului	63C, 65B, 66B,C	84.08	126.787	10.660,28
5	Teliu	2500144102240	Raritari	V Valea Teliului	79C,D, E	105.39	129.636	13.662,30
6	Teliu	2500144102150	Igiena	V Valea Teliului	65A	0.44	125.878	55,39
7	Teliu	2500144102140	Raritari	I Dealu Negru	6C,8	149.04	160.405	23.906,83
	Total					489,87		71.336,21
8	Dobarlau	2500144102280	T.in afara FF	XXXV Carlanu	PS 1114, PS 1117	517.30	216.720	112.109,44
	Total					517,30		112.109,44
	Total cantitate					1234.13		221.330,60



Director (sefloc) Ing. Bularda Gheorghe
 Tehn. Burtea Remulus

Intocmit
 Contabil Zbarcea Ana Maria

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102260

Unitate de Producție: II - Buzăul Ardelean
Denumire A.P.V.: 82 VALEA FETEI

Suprafață totală act - (ha): 1.09
Tratament: T. PROGRESIVE (ÎNSĂMÂNȚARE)
Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 03.07.2025
Anul exploatării: 2025
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
Accesibilitate: 251-500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	12 323 12	11.09 169.49 4.24
Total:		347	184.82

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG	15.28	29.98		9.82	8.15	4.26	1.75	69.24	4.17	96.08	12.13	169.49
MOLID	3.69	4.17	0.86	0.81	0.30		0.14	9.97	0.95	0.17		11.09
ANIN ALB		0.31		0.12	0.10	0.06	0.01	0.60	0.06	3.58	0.18	4.24
TOTAL	18.97	34.46	0.86	10.75	8.55	4.32	1.90	79.81	5.18	99.83	12.31	184.82

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintiş utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
1 A	1.09	11.90	128	27.00	20.00	0.22	10Fa	0.20	184.82
U.A.	FA	MO	ANA	Volum					
1 A	169.49	11.09	4.24	184.82					
Total	169.49	11.09	4.24	184.82					

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
1 A	FA	21.17	32.13	21.21	21.21	128	0.52	323		15.28	29.98		9.82	8.15	4.26	1.75	4.17	96.08	12.13	169.49
	MO	27.50	27.50	21.63	21.63	128	0.92	12		3.69	4.17	0.86	0.81	0.30		0.14	0.95	0.17		11.09
	ANA	24.50	24.50	12.67	12.67	128	0.35	12			0.31		0.12	0.10	0.06	0.01	0.06	3.58	0.18	4.24
Total U.A.: 1 A								347		18.97	34.46	0.86	10.75	8.55	4.32	1.90	5.18	99.83	12.31	184.82
Total General U.A.								347		18.97	34.46	0.86	10.75	8.55	4.32	1.90	5.18	99.83	12.31	184.82

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102140

Unitate de Producție: 1 - Dealu Negru

Denumire A.P.V: 73 TELIU

Suprafață totală act - (ha): 3.54
Tratament: RĂRITURI
Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
Data inventarierii: 19.06.2025
Anul exploatării: 2025
Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
Accesibilitate: 1001-1500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase	291	28.0
Arbori putregăioși - (buc):	FAG		
cu un volum de - (mc):	Quercinee	187	90.63
Iescării - (buc):	Diverse tari	27	30.41
cu un volum de - (mc):	Diverse moi		
	Total:	505	149.04

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG		0.30		0.45	0.88	1.17	1.30	4.10	0.32	23.58	3.22	28.00
CARPEN		0.31		0.26	0.39	0.36	0.46	1.78	0.17	10.54	1.11	12.49
MESTEACĂN		5.43		2.28	1.67	0.90	0.13	10.41	2.25	65.48	3.15	78.14
PLOP TREMURĂTOR	1.25	1.87		0.63	0.34	0.13	0.02	4.24	0.55	25.62	1.99	30.41
TOTAL	1.25	7.91		3.62	3.28	2.56	1.91	20.53	3.29	125.22	9.47	149.04

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintșii utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
6 C	2.64	5.28	70	20.00					
8	0.90	0.90	60	26.00			0		118.59
							0		30.45

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
6 C	FA	12.71	14.64	11.78	11.78	70	0.09	169			0.27		0.26	0.42	0.60	0.77	0.18	13.38	1.82	15.88
	CA	13.63	13.63	9.59	9.59	70	0.13	16			0.05		0.04	0.07	0.05	0.08	0.03	1.70	0.18	2.02
	ME	31.87	33.63	23.72	23.72	70	0.78	93			4.96		2.14	1.55	0.85	0.12	2.08	60.46	2.91	72.16
	PLT	35.36	35.36	23.39	23.39	70	1.30	22		1.25	1.81		0.53	0.28	0.10	0.01	0.51	24.04	1.83	28.53
Total U.A.: 6 C								300		1.25	7.09		2.97	2.32	1.60	0.98	2.80	99.58	6.74	118.59
8	FA	13.11	15.12	12.50	12.50	60	0.10	122			0.03		0.19	0.46	0.57	0.53	0.14	10.20	1.40	12.12
	CA	14.31	16.80	12.28	12.28	60	0.15	71			0.26		0.22	0.32	0.31	0.38	0.14	8.84	0.93	10.47
	ME	34.29	34.29	23.00	23.00	60	0.85	7			0.47		0.14	0.12	0.05	0.01	0.17	5.02	0.24	5.98
	PLT	19.60	19.60	16.00	16.00	60	0.38	5			0.06		0.10	0.06	0.03	0.01	0.04	1.58	0.16	1.88
Total U.A.: 8								205			0.82		0.65	0.96	0.96	0.93	0.49	25.64	2.73	30.45
Total General U.A.								505		1.25	7.91		3.62	3.28	2.56	1.91	3.29	125.22	9.47	149.04

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102150

Unitate de Producție: V - Valea Teliiului
Denumire A.P.V.: 74 TELIU

Suprafață totală act - (ha): 1.0
Tratament: T. IGIENĂ
Natura Produsului: IGIENIZAREA PĂDURII
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
Data inventarierii: 18.06.2025
Anul exploatarei: 2025
Procedul de inventariere: FIR CU FIR
Clocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
Accesibilitate: 501-1000

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	4	0.44
	Total:	4	0.44

Specia					SORTARE DIMENSIONALĂ					Total:		4	0.44			
FAG					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS	Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc	Volum brut	
TOTAL									0.02	0.04	0.01	0.07		Total	VF	
									0.02	0.04	0.01	0.07		0.37	0.05	0.44
U.A.		Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil								Total volum brut		
		Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție					H.			
65 A		1.00	10.34	90	20.00											
U.A.		FA	Volum	0												0.44

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crestere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
65 A	FA	17.00	17.00	9.75	9.75	90	0.11	4						0.02	0.04	0.01		0.37	0.05	0.44
Total U.A.: 65 A								4						0.02	0.04	0.01		0.37	0.05	0.44
Total General U.A.								4						0.02	0.04	0.01		0.37	0.05	0.44

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102240

Unitate de Producție: **V** - Valea Teliului
 Denumire A.P.V.: 80 TRIFANGA

Suprafață totală act - (ha): 4.11
 Tratament: RĂRITURI
 Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
 Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
 Data inventarierii: 30.06.2025
 Anul exploatarei: 2025
 Procedul de Inventariere: FIR CU FIR
 Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
 Accesibilitate: 501-1000

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase	228	75.32
Arbori putregăioși - (buc): 1	FAG	153	12.32
cu un volum de - (mc): 0.95	Quercinee	359	16.08
Iescării - (buc):	Diverse tari	5	1.67
cu un volum de - (mc):	Diverse moi		
	Total:	745	105.39

Specia					SORTARE DIMENSIONALĂ				Lemn lucru	Total:		745	105.39	
G1				G2	G3	M1	M2	M3		LS	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
SALCIE CÂPREASCĂ												Total	VF	
MESTEACĂN							0.02	0.02	0.01	0.05	0.01	0.30	0.03	0.36
FAG					0.04		0.02	0.02	0.01	0.09	0.02	0.58	0.03	0.69
CARPEN					0.02		0.07	0.29	0.56	0.82	1.76	0.15	10.41	1.59
MOLID					0.11		0.19	0.32	0.56	1.00	2.18	0.24	12.97	1.58
ANIN ALB				0.63	7.17	8.01	13.05	5.61		2.09	36.56	4.36	22.04	0.09
PIN SILVESTRU					0.07		0.05	0.05	0.02		0.19	0.02	1.10	0.06
TOTAL				0.11	0.72	0.29	0.29	0.04			1.45	0.37	10.54	0.01
				0.74	8.13	8.30	13.67	6.35	1.17	3.92	42.28	5.17	57.94	3.39
Suprafață														105.39

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil								Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție					H.	
79 C	0.86	0.86	70	18.00			0						
79 D	0.58	0.58	60	18.00			0						24.50
79 E	2.67	2.67	70	16.00			0						8.20
U.A.	FA	CA	MO	SAC	ME	PI	ANA	Volum					72.69
79 C	2.35	0.47	13.06			7.31	1.31	24.50					
79 D	2.92	2.24	2.68	0.36				8.20					
79 E	7.05	12.68	47.22		0.69	5.05		72.69					
Total	12.32	15.39	62.96	0.36	0.69	12.36	1.31	105.39					

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	Sortare dimensională								Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS	Total		VF		
79 C	FA	15.86	15.86	14.43	14.43	70	0.17	14					0.05	0.09	0.11	0.07	0.03	1.98	0.25	2.35	
	CA	24.00	24.00	19.00	19.00	70	0.47	1					0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.39	0.04	0.47	
	MO	21.06	20.88	18.36	18.36	70	0.41	32		0.63	2.25	1.61	2.27	0.95		0.36	0.92	4.07	0.01	13.06	
	PI	32.89	32.89	21.22	21.22	70	0.81	9		0.08	0.46	0.16	0.14	0.02			0.22	6.23		7.31	
	ANA	25.33	25.33	16.00	16.00	70	0.44	3			0.07			0.05	0.05	0.02		0.02	1.10	0.06	1.31
Total U.A.: 79 C									59		0.71	2.80	1.77	2.54	1.13	0.14	0.44	1.20	13.77	0.36	24.50
79 D	FA	11.08	12.38	11.25	11.25	60	0.06	48							0.03	0.13	0.25	0.04	2.47	0.41	2.92
	CA	9.87	10.92	9.00	9.00	60	0.01	223							0.02	0.03	0.26	0.04	1.89	0.30	2.24
	MO	16.00	16.00	16.08	16.08	60	0.22	12			0.65	0.30	0.38	0.25		0.10	0.19	0.81	0.01	2.68	
	SAC	19.00	19.00	12.00	12.00	60	0.18	2							0.02	0.02	0.01	0.01	0.30	0.03	0.36
Total U.A.: 79 D									285												
79 E	FA	11.89	15.28	13.80	13.80	70	0.08	91			0.65	0.30	0.38	0.32	0.18	0.62	0.28	5.47	0.75	8.20	
	CA	12.78	16.08	12.24	12.24	70	0.09	134					0.02	0.17	0.32	0.50	0.08	5.96	0.93	7.05	
	ME	30.00	30.00	24.00	24.00	70	0.69	1			0.11		0.16	0.28	0.52	0.73	0.19	10.69	1.24	12.68	
	MO	18.10	19.62	19.54	19.54	70	0.28	167			0.04		0.02	0.02	0.01		0.02	0.58	0.03	0.69	
	PI	30.50	30.50	19.88	19.88	70	0.63	8			4.27	6.10	10.40	4.41		1.63	3.25	17.16	0.07	47.22	
Total U.A.: 79 E									401		0.03	0.26	0.13	0.15	0.02			0.15	4.31	0.01	5.05
Total General U.A.									745		0.74	8.13	8.30	13.67	6.35	1.17	3.92	5.17	57.94	3.39	105.39

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Geiu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102250

Unitate de Producție: V - Valea Teliului
Denumire A.P.V.: 81 CARBUNARI

Suprafață totală act - (ha): 2.83
Tratament: RĂRITURI
Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
Data inventarierii: 03.07.2025
Anul exploatarei: 2025
Procedul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
Accesibilitate: 501-1000

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase	253	66.76
Arbori putregăioși - (buc):	FAG	303	12.61
cu un volum de - (mc):	Quercinee	58	3.55
Iescării - (buc):	Diverse tari	1	1.16
cu un volum de - (mc):	Diverse moi		
	Total:	615	84.08

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
PLOP TREMURĂTOR		0.13		0.02	0.01			0.16	0.02	0.98	0.08	1.16
FAG		0.09		0.06	0.12	0.39	1.12	1.78	0.16	10.67	1.81	12.61
CARPEN		0.02		0.05	0.06	0.13	0.24	0.50	0.05	3.00	0.38	3.55
MOLID	1.26	8.89	8.02	16.24	7.62		3.02	45.05	5.40	16.31	0.13	66.76
TOTAL	1.26	9.13	8.02	16.37	7.81	0.52	4.38	47.49	5.63	30.96	2.40	84.08

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
63 C	0.74	0.74	50	10.00			0		21.78
65 B	0.42	0.42	75	10.00			0		10.62
66 B	0.89	0.89	60	10.00			0		25.79
66 C	0.78	0.78	55	20.00			0		25.89

U.A.	FA	CA	MO	PLT	Volum
63 C	9.48	1.96	10.34		21.78
65 B	0.50	0.24	9.88		10.62
66 B		0.25	25.54		25.79
66 C	2.63	1.10	21.00	1.16	25.89
Total	12.61	3.55	66.76	1.16	84.08

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creșt ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
63 C	FA	9.73	13.12	10.68	10.68	50	0.04	246			0.07		0.03	0.08	0.29	0.86	0.12	8.03	1.38	9.48
	CA	10.80	11.36	8.08	8.08	50	0.07	30			0.02		0.05	0.05	0.05	0.11	0.03	1.65	0.20	1.96
	MO	13.74	14.72	15.64	15.64	50	0.14	76			0.29	0.41	1.20	1.85		1.00	0.67	4.92	0.08	10.34
Total U.A.: 63 C									352		0.38	0.41	1.28	1.98	0.34	1.97	0.82	14.60	1.66	21.78
65 B	FA	26.00	26.00	19.00	19.00	75	0.50	1			0.02		0.03	0.02	0.01		0.01	0.41	0.04	0.50
	CA	12.00	12.00	8.50	8.50	75	0.06	4										0.21	0.03	0.24
	MO	19.43	19.92	18.60	18.60	75	0.35	28		1.26	1.48	1.08	2.11	1.11		0.39	0.85	1.60	0.01	9.88
Total U.A.: 65 B									33	1.26	1.50	1.08	2.14	1.13	0.02	0.41	0.86	2.22	0.08	10.62
66 B	CA	10.00	10.00	6.13	6.13	60	0.03	8							0.01	0.03		0.21	0.03	0.25
	MO	20.65	21.77	20.58	20.58	60	0.38	68							0.01	0.03		0.21	0.03	0.25
Total U.A.: 66 B									76	4.85	4.60	8.84	2.67		0.93	2.56	1.09	0.01		25.54
66 C	FA	10.57	10.69	9.30	9.30	55	0.05	56		4.85	4.60	8.84	2.67	0.01	0.96	2.56	1.30	0.04		25.79
	CA	12.38	12.38	8.94	8.94	55	0.07	16					0.02	0.09	0.26	0.03	2.23	0.39		2.63
	MO	18.15	19.84	18.06	18.06	55	0.26	81					0.01	0.06	0.08	0.02	0.93	0.12		1.10
	PLT	36.00	36.00	23.00	23.00	55	1.16	1		2.27	1.93	4.09	1.99		0.70	1.32	8.70	0.03		21.00
Total U.A.: 66 C									154	0.13		0.02	0.01			0.02	0.98	0.08		1.16
Total General U.A.									615	1.26	9.13	8.02	16.37	7.81	0.52	4.38	5.63	30.96	2.40	84.08

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102300

Unitate de Producție: V - Valea Teliiului
 Denumire A.P.V.: 84 BOZIA

Suprafață totală act - (ha): 5.02
 Tratament: RĂRITURI
 Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
 Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
 Data inventarierii: 10.07.2025
 Anul exploatarei: 2025
 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR
 Clocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
 Accesibilitate: 501-1000

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase	746	133.0
Arbori putregăioși - (buc):	FAG		
cu un volum de - (mc):	Quercinee	69	14.36
Iescarii - (buc):	Diverse tari	6	3.56
cu un volum de - (mc):	Diverse moi		
	Total:	821	150.92

Specia				SORTARE DIMENSIONALĂ					Total:		821	150.92			
				G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS	Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
FAG				2.92	5.28		2.74	3.14	3.31	3.19	20.58	1.39	Total	VF	
CARPEN					0.36		0.24	0.35	0.43	0.33	1.71	0.16	111.03	11.84	133.00
MESTEACĂN					0.06		0.10	0.08	0.05	0.01	0.30	0.07	10.21	1.03	12.08
PLOP TREMURĂTOR					0.25		0.11	0.08	0.04	0.01	0.49	0.07	1.91	0.09	2.28
TOTAL				2.92	5.95		3.19	3.65	3.83	3.54	23.08	0.07	3.00	0.29	3.56
	Suprafață (ha)												126.15	13.25	150.92

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil								Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție					H.	
74 D	5.02	5.02	80	28.00			0						150.92
U.A.	FA	CA	ME	PLT	Volum								
74 D	133.00	12.08	2.28	3.56	150.92								
Total	133.00	12.08	2.28	3.56	150.92								

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crestere	Sortare dimensională						Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3		LS	Total		VF
74 D	FA	14.27	29.09	18.73	18.73	80	0.18	746		2.92	5.28		2.74	3.14	3.31	3.19	1.39	111.03	11.84	133.00
	CA	15.78	17.84	12.96	12.96	80	0.19	64			0.36		0.24	0.35	0.43	0.33	0.16	10.21	1.03	12.08
	ME	26.80	26.80	19.80	19.80	80	0.46	5			0.06		0.10	0.08	0.05	0.01	0.07	1.91	0.09	2.28
	PLT	26.00	26.00	19.33	19.33	80	0.59	6			0.25		0.11	0.08	0.04	0.01	0.07	3.00	0.29	3.56
Total U.A.: 74 D								821		2.92	5.95		3.19	3.65	3.83	3.54	1.69	126.15	13.25	150.92
Total General U.A.								821		2.92	5.95		3.19	3.65	3.83	3.54	1.69	126.15	13.25	150.92

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102280

Unitate de Producție: XXXV - Carlanu

Denumire A.P.V.: 83 CARLANU

Suprafață totală act - (ha): 6.0
Tratament: T. ÎN VEGETAȚIA DIN AFARA FONDULUI FORESTIER NAȚIONAL
Natura Produsului: TĂIERI ÎN VEGETAȚIE DIN AFARA F.F.
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 09.07.2025
Anul exploatare: 2025
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan formă CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
Accesibilitate: 1001-1500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	71 130 12	21.16 494.89 1.25
Total:		213	517.3

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L5			Total	VF	
FAG	65.30	7.03		0.64	0.30	0.14	0.03	73.44	3.60	417.85	19.02	494.89
MESTEACĂN					0.03	0.08	0.05	0.16	0.04	1.05	0.07	1.25
MOLID	0.46	5.07	4.10	5.98	1.98		0.64	18.23	2.08	0.85	0.01	21.16
TOTAL	65.76	12.10	4.10	6.62	2.31	0.22	0.72	91.83	5.72	419.75	19.10	517.30

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
Ps 1114, Ps 1117	6.00		85	20.00			0		517.30
U.A.	FA	ME	MO	Volum					
Ps 1114, Ps 1117	494.89	1.25	21.16	517.30					
Total	494.89	1.25	21.16	517.30					

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L5		Total	VF	
Ps 1114, Ps 1117	FA	62.22	59.87	19.14	19.14	85	3.81	130		65.30	7.03		0.64	0.30	0.14	0.03	3.60	417.85	19.02	494.89
	ME	15.50	15.50	11.42	11.42	85	0.10	12						0.03	0.08	0.05	0.04	1.05	0.07	1.25
	MO	22.06	23.77	15.33	15.33	85	0.30	71		0.46	5.07	4.10	5.98	1.98		0.64	2.08	0.85	0.01	21.16
Total U.A.: Ps 1114, Ps 1117								213		65.76	12.10	4.10	6.62	2.31	0.22	0.72	5.72	419.75	19.10	517.30
Total General U.A.								213		65.76	12.10	4.10	6.62	2.31	0.22	0.72	5.72	419.75	19.10	517.30

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500144102340

Unitate de Producție: II - Buzăul Ardelean
Denumire A.P.V: 87 BONCOTA

Suprafață totală act - (ha): 1.2
Tratament: RĂRITURI
Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
Data inventarierii: 03.07.2025
Anul exploatării: 2025
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPCV0308
Accesibilitate: 251-500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	75 107	4.05 33.09
Total:		182	42.14

Specia		SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
MOLID					0.25	0.87		1.88	3.00	0.51	0.54	0.09	4.05
FAG		1.83	1.88		0.48	0.52	0.53	0.45	5.69	0.34	32.06	2.77	33.09
TOTAL		1.83	1.88		0.73	1.39	0.53	2.33	8.69	0.85	32.60	2.86	42.14

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Compoziție	H.	Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot					
2 F	0.40	0.40	80	30.00							
11 F	0.80	0.80	35	15.00				0			14.29
								0			27.85
U.A.	FA	MO	Volum								
2 F	14.29		14.29								
11 F	23.80	4.05	27.85								
Total	38.09	4.05	42.14								

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creșterea	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
2 F	FA	14.54	17.56	14.13	14.13	80	0.16	92			0.53		0.29	0.40	0.46	0.44	0.15	12.02	1.44	14.29
Total U.A.: 2 F											0.53		0.29	0.40	0.46	0.44	0.15	12.02	1.44	14.29
11 F	FA	38.27	38.27	21.07	21.07	35	1.59	15		1.83	1.35		0.19	0.12	0.07	0.01	0.19	20.04	1.33	23.80
	MO	10.37	10.62	10.73	10.73	35	0.05	75					0.25	0.87		1.88	0.51	0.54	0.09	4.05
Total U.A.: 11 F											1.83	1.35	0.44	0.99	0.07	1.89	0.70	20.58	1.42	27.85
Total General U.A.											1.83	1.88	0.73	1.39	0.53	2.33	0.85	32.60	2.86	42.14

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Bularca Gelu

CAIET DE SARCINI

Servicii de exploatare masa lemnoasa

Obiectiv: servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele pana la drum auto pentru nevoi locale"

Descriere : "Servicii de exploatare forestieră"

Definiții:

1. **operator economic** – orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități;

2. **oferant** - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei licitație.

3. **oferta** – actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de servicii silvice. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;

4. **propunere tehnică** – parte a ofertei elaborate pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentația descriptivă.

5. **propunere financiară** – parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire.

6. **Acceptarea ofertei câștigătoare** – actul juridic prin care autoritatea contractantă își manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de prestare servicii silvice care va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnata câștigătoare.

7. **contractant** – ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de prestare servicii silvice.

8. **Caietul de sarcini** conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natura tehnică ce permit lucrării/serviciului prestat să fie descrisă, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante.

9. **Specificatiile tehnice** - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante;

SERVICIILE CARE TREBUIE PRESTATE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI:

Tipurile de servicii ce se cer a fi prestate sunt următoarele:

Exploatare forestieră – toate fazele (doborât arbori, fasonat masa lemnoasa, scos-apropiat de drum auto forestier, secționat, stivuit în metri steri, aranjat lemnul de lucru în tasoane).

Cantitatea corespunzătoare din fiecare dintre aceste etape ale realizării serviciilor de exploatare forestiere se regăsește în anexele pentru fiecare lot (partida) în parte.

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI:

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU AUTORIZAREA EXPLOATARII,

PREDAREA SI REPRIMIREA PARCHETELOR

Exploatarea masei lemnoase se efectuează numai pe bază de autorizație de exploatare, în cadrul perioadelor și termenelor prevăzute de aceasta.

Autorizațiile de exploatare se emit în două exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic și celălalt pentru titularul autorizației de exploatare.

EPOCILE SI TERMENELE DE TAIERE SI SCOATERE A MATERIALULUI LEMNOS DIN PADURI

DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

Volumul parchetelor	Durata maximă de recoltare și colectare a lemnului - luni -	
	tăieri cu restricție	tăieri fără restricție
A. Pentru parchete din zona de câmpie		
a) sub 300 m ³	2	2,5
b) 301 până la 600 m ³	2,5	3
c) 601 până la 1.000 m ³	3	3,5
d) peste 1.000 m ³	3,5	4
B. Pentru parchetele din zonele de deal și de munte		
a) sub 500 m ³	3	4
b) 501 până la 1.000 m ³	4	5,5
c) 1.001 până la 3.500 m ³	5,5	6,5
d) peste 3.501 m ³	6,5	7,0

NOTĂ:

1. Prin excepție, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafețe mari (doborâtori și rupturi produse de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare și colectare se stabilesc pentru fiecare situație în parte, conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instrucțiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum și extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetația forestieră din afara fondului forestier național nu poate depăși un an.

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Nr. crt.	Tratamentul și felul tăierii	Perioada permisă la recoltare și colectare
1	Codru cu tăieri succesive	
	a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație)	tot anul
	b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15. IX-15. IV
	c) tăieri de dezvoltare și tăieri definitive:	
	- la deal și câmpie	15. IX-15. IV



OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A.

Intorsura Buzaului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna

Tel/fax 0267373223, E-mail: buzaul_ardelean@yahoo.com

Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Agentia Int. Buzăului

Cont nr. RO55TREZ2605069XXXX00011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului

Cod fiscal 17177326

	- la munte	15. IX-30. IV
2.	Codru cu tăieri progresive	
	2a) cvercinee și amestecuri de foioase	
	a)1. Tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație	tot anul
	a)2. Tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15.IX-15.IV
	a)3. Tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor, precum și racordarea acestora	15. IX-15. IV
	2b) rășinoase și amestecuri de rășinoase cu foioase	
	b)1. Tăieri de însămânțare	tot anul
	b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum și de racordare a acestora	15. IX-30. IV
3.	Codru grădinarit, cvasigrădinarit, tăieri de transformare spre codru grădinarit și tăieri de conservare	
	- în arboretele cu semințis sub 25% din suprafața parchetului	tot anul
	- în arboreți cu semințis peste 25% din suprafața parchetului	15. IX-30.IV
4.	Codru cu tăieri rase	tot anul
5.	Crâng - tăieri de jos	15. IX-31.III
6.	Crâng - tăieri în scaun	15.IX-31.III
7.	Crâng simplu (la răchitarii)	1.X-15.III
8.	Crâng - tăieri căznire	15.IX-31.III
9.	Tăieri de îngrijire în păduri tinere:	
	* curățări:	
	- în foioase	tot anul
	- în rășinoase	1.VIII-31.IV
	* rărituri:	
	- gorunete, stejărete și șleauri	tot anul
	- zăvoaie și plantații de plop euroamerican	tot anul
	- fag și rășinoase	tot anul
10.	Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă	tot anul
11.	Tăieri de substituiri și tăieri de refacere:	
	- când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau semințisul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)	15.IX-31.III
	- când pădurea se regenerează artificial	tot anul

Titularii autorizațiilor de exploatare pot fi:

a) operatorii economici atestați pentru exploatare forestieră, care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior cu proprietarii/deținătorii pădurilor sau vegetației forestiere din afara fondului forestier sau care efectuează prestări de servicii de exploatare, pe bază de contracte încheiate cu cumpărătorii de masă lemnoasă pe picior;

b) operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deținătorii pădurilor;

c) ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestieră;

d) proprietari de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m³.

Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare.

În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor **produse accidentale I**, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

Aprobarea exploatării **produselor accidentale I** se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice.

După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producție respectiv.

În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile lucratoare înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;

b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, Jud. Covasna
Tel/fax 0267373223, E-mail: buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Asentia Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ2605069XXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 1717326

c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

Perioada autorizată se înscrie în autorizația de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz.

Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;

b) delegatul titularului autorizației.

Comisia prevăzută mai sus se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.

În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.

Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza proceselor-verbale și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare peste perioadele cuprinse în anexa nr. 2 la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu notificarea garzii forestiere.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației de exploatare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor, peste limitele admise de normele tehnice.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințului.

Exploatarea masei lemnoase de pe suprafețele afectate de produse accidentale se autorizează cu prioritate.

Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.

Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizații poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.

Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU RESPECTAREA REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare de la doborare;

d) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

f) executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna
Tel/fax 0267373223, E-mail : buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Asentia Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ2605069XXXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 17177326

g) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

h) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

i) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori care raman pe picior;

j) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

k) arborii care raman pe picior de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungioane, țărșuși și manșoane;

l) tăierea sau semitărșirea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

m) tăierea arborilor nemarcați este interzisă;

n) dacă prin doborârea arborilor autorizați la exploatare au fost prejudiciați - rupți, dezrădăcinați - arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

o) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciați în procesul de exploatare se calculează la nivelul prețului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciați la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizației de exploatare, dacă acesta este și cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza unui contract de prestări de servicii, acesta va plăti valoarea lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului;

p) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări de servicii de exploatare având ca beneficiar al prestării proprietarul/deținătorul pădurii/vegetației forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier național în care este constituită partida, precum și în cazul în care partida este exploatăată în regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

Volumul total al arborilor prejudiciați va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica "lucrări executate" și va fi evidențiat distinct în evidențele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

o) colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;

p) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis; scosul lemnului se face prin tărare, când solul este acoperit cu zăpadă, și prin semitărșire sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;

q) depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

r) lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros.

Pentru instalarea de funicular, în vederea înlăturării vegetației forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularule cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințis;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal și de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințis viabil. Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.

Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de șeful ocolului silvic.

Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiat masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.

Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă - produse accidentale I, rezultat prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către șeful de ocol.

În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințisul prejudiciat peste limitele prevăzute se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauijunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe bază de deviz.

În parchetele aflate în curs de exploatare așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințis.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințis, semințisul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 15 din OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna
Tel/fax 0267373223, E-mail: buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Arentia Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ2605069XXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 17177326

Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU CURĂȚAREA PARCHETELOR ȘI A SUPRAFEȚELOR AFECTATE DE PRODUSE ACCIDENTALE

La terminarea exploatarei, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

- la tăierile rase în arboretele de rășinoase, precum și la toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de ploș și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;
- la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;
- în parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;
- la tăierile fără restricție care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU AMPLASAREA, CONSTRUIREA ȘI EXPLOATAREA DRUMURILOR DE TRACTOR UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE EXPLOATARE

- Regulile silvice de exploatare urmăresc în principal protejarea regenerării naturale și a arborilor nemarcați, protejarea arborilor din lungul instalațiilor de scos-apropiat, evitarea degradării solului, inclusiv a instalațiilor de scos apropiat, a malurilor și albiilor apelor, valorificarea integrală a masei lemnoase.

- La predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.

Amplasarea și execuția drumurilor de tractor

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:

- Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- evitarea amplasării drumurilor de coastă;
- evitarea zonelor cu panta transversală mai mare 25°;
- evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- limitarea lățimii drumului la 4 m;
- consolidarea taluzului drumului;
- proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca. 12m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
- se vor evita porțiunile cu semințis;

Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.

Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

Utilizarea instalațiilor de scos - apropiat

Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu - zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

- verificarea corespondenței între căile de scos - apropiat existente în parchet și procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- se vor amplasa lungoaie pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoaie, țărșuri sau alte metode de protejare;
- se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.

Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna

Tel/fax 0267373223. E-mail: buzaul_ardelean@yahoo.com

Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Agenția Int. Buzăului

Cont nr. RO55TREZ2605069XXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului

Cod fiscal 17177326

- personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Pentru protecția solului și a apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;
- se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
- colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;
- depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;
- lungimea trunchiurilor și catargelor transportate cu tractor, nu va depăși 12 metri;
- corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor;
- în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval;
- materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;
- în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
- la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
- se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

Se interzice cu desăvârșire:

- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;
- folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însoțite de ocolul silvic;
- colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț, în cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren;
- colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheață;
- aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.;
- colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării;
- În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar OS Buzăul Ardelean RA va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
- În pădurile cu regenerare naturală constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau vătămarea semințisului, ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
- Suprafața cu semințis prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularului se include în procentul maxim admis în funcție de natura tăierii.
- Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor executate se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garanția depusă de titularul autorizației de exploatare.
- În parchetele în curs de exploatare așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințis.
- Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințis, semințisul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis.
- Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de masă lemnoasă doborâtă sau fasonată, de grămezi de crăci, precum și de masă lemnoasă răspândită de-a lungul drumurilor și văilor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.
- La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, Jud. Covasna
Tel/fax: 0267373223, E-mail: buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Agenția Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ1605069XXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 17177326

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU CONTROLUL RESPECTARII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE A PADURILOR

Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezența persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizației de exploatare și altul pentru ocolul silvic.

Conținutul și modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 6 la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.

Fiecare parchet este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puțin o dată la un interval de 60 de zile lucratoare.

La parchetele cu restricții este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile lucratoare de la predarea-primirea parchetului.

În cazul în care reprezentanții titularului autorizației de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul.

În situația prevăzută anterior procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, se transmite în termen de 3 zile lucratoare titularului autorizației de exploatare.

CERINTE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU REPRIMIREA PARCHETELOR

Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale și a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.

În cazul reprimirii reprezentantului titularului autorizației de exploatare pentru reprimirea parchetului, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la OM 1540/2011, în care se consemnează, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate, precum și eventualele penalități. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile lucratoare titularului autorizației de exploatare.

În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la OM 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile lucratoare după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute. Contravaloarea penalităților se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condițiile legii.

În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută în acest sens efectuează reprimirea parchetului, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului și curățare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizație, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă și se sancționează conform legii.

În parchetele și nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producție următor se calculează prin diferență între volumul prevăzut în actul de punere în valoare și volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

DISPOZITII FINALE

1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.
2. Prevederile Pct 1, se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare și rămasă de exploatat pentru anul de producție următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetație.
3. Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.
4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.
5. În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.
7. Suprafețele prevăzute mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 de zile lucratoare de la reprimirea parchetului.



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna
Tel/fax 0267373223. E-mail : buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Asentia Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ2605069KXX003011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 17177326

Depășirea termenului de 60 de zile lucratoare constituie ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

8. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboratele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarei masei lemnoase.

9. Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

10. Pentru operatorii economici atestați, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instrucțiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.

11. **Sancțiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestați se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.**

12. Titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimiria platformei primare conform art. 30 alin. (2) din OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Alte informații:

Toți operatorii economici care vor participa la licitație vor respecta prevederile Regulamentului 995/2010 emis de Parlamentul European și de Comisia de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

OBIECTIVE URMARITE PRIN SEMNAREA CONTRACTELOR DE SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE:

Prin semnarea contractelor de exploatare forestiere se urmărește realizarea lucrărilor silvice de îngrijire a arboretelor la nivelul ocolului silvic precum și aprovizionarea cu masa lemnoasă necesară încălzirii pe timp de iarnă a populației locale din zona.

Termen pentru încheierea contractului este de 5 zile lucratoare.

Neîncheierea contractului de prestări servicii pentru masa lemnoasă care s-a adjudecat, în termen de 5 zile lucratoare, termen stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic, atrage anularea adjudecării și pierderea garanției de participare aferente, precum și a dreptului acestuia de a participa la licitațiile de prestări servicii pentru o perioadă de 6 luni de la data limită prevăzută pentru încheierea contractului.

Agentii economici care au două partizi adjudecate sau începute și nefinalizate nu pot participa la licitație

Rezilierea contractului de prestări servicii din culpa prestatorului până la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanției de participare precum și a dreptului de participare la licitațiile de prestări servicii, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

În cazul neridicării autorizației de exploatare în termen de 10 zile lucratoare cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute în legislația în vigoare după data încheierii contractului de prestări servicii, din vina prestatorului, se reziliaza contractul, prestatorul pierzând garanția de participare și dreptul de participare la licitațiile de prestări servicii, pentru o perioadă de 6 luni.

În cazul neatacării partizii sau postatelor din partida contactată din vina beneficiarului, în termen de 5 zile lucratoare după data ridicării autorizației de exploatare, se reziliaza contractul, cu pierderea garanției de bună executie și a dreptului de participare la licitațiile de prestări servicii, pentru o perioadă de 6 luni.

La ridicarea autorizației prestatorul va depune o cautiune de 5% din valoarea contractului, în conformitate cu dispozițiile art.65 – 66 din Legea nr.331/2024 – Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele juridice care doresc să se înscrie la licitație vor achita o taxă de participare de 150 lei și o garanție de participare de 5% din valoarea devizului la care se înscrie, dovada achitării se depune la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii sesiunii de licitație.

CONDITII DE CALITATE URMARITE PRIN SEMNAREA CONTRACTELOR DE SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE :

Prin semnarea contractelor de servicii de exploatare forestiere se urmărește realizarea serviciilor de exploatare de **profesioniști atestați în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale**

„Deoarece pentru atestare trebuie îndeplinite anumite cerințe legale foarte stricte aceasta garantează că firmele care dețin acest atestat pot îndeplini criteriile de calitate stabilite în baza legală care conduce acest sector economic :

- „**Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de colectare, scoatere și transport al materialului lemnoas**” aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare

- **Legea nr. 331/2024– Codul Silvic** republicată în 2024 cu completările și modificările ulterioare,

- masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului și prezentată de către achizitor în fișa tehnico-economică este cuantificată prin aplicarea procedurilor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatării ; recepția masei lemnoase la drum auto furnizată în baza contractului se face conform **Normativului nr.4/2000,, Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării**”.

- Ordinul nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare : **predarea spre exploatare și exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului** se efectuează în conformitate cu ordinul Ordinul nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.319/2006 a normelor privind protecția muncii și a normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006,

- H.G.1425/2006 și 1146/2006 (normele privind acordarea echipamentului de protecție) ;

- **Normele tehnice de stingere a incendiilor din păduri**, aprobat prin Legea 307/2006 ;

- O.M.I.1475/2006 -**Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure** ;

- O.M.I. 163/2007 – Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

- Hotărârea guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică” cu completările și modificările ulterioare.



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna
Tel/fax 0267373223. E-mail : buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Agentia Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ2605069XXXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 17177326

INFORMAȚII DESPRE PROGRAMUL, DURATA ȘI PERIODICITATEA/FRECVENȚA SARCINILOR CE VOR FI REALIZATE DE CĂTRE PRESTATOR

Prestatorii vor începe prestarea serviciilor imediat după emiterea Autorizației de exploatare. În funcție de mărimea fiecărui lot și a prevederilor legale, durata prestării serviciilor de exploatare forestieră variază. Fiecare ofertant va consulta **Anexele** din acest Caiet de sarcini pentru a vedea unde se încadrează lotul (partida) la care depun oferta. Ofertanții vor respecta prevederile legale astfel încât să finalizeze cât mai curând prestarea serviciilor de exploatare forestieră.

Periodicitatea lucrărilor: în fiecare din ua-urile în care sunt constituite loturi (partizi) sunt aplicabile prevederile Amenajamentului silvic elaborat o dată la 10 ani. AC nu are la cunoștință ce tratamente vor fi prevăzute la următorul amenajament de către specialiștii în amenajări și astfel nu poate da mai multe informații ofertanților despre periodicitatea serviciilor de exploatare din ua-urile cuprinse cu taieri la care face referire prezenta documentație.

La nivelul ocolului silvic vor mai exista servicii similare în alte ua-uri dar prestarea acestor servicii este condiționată de verificarea partizilor și de aprobarea efectuării tăierilor coroborat cu prevederile Amenajamentului silvic.

RISURI CARE POT APARE ÎN DESFĂȘURAREA CONTRACTULUI

Risc	Măsuri de diminuare/remediere	Cine ia măsurile
Neatribuirea contractului pentru unul sau mai multe loturi	AC va respecta prevederile legale privind achizițiile publice pentru atribuirea loturilor fără oferta	AC
Nerespectarea termenelor privind prestarea contractului	în funcție de situația concretă AC va aplica prevederile „ Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos ” aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011, modif. și compl. ult. de OM 815/2014	AC
Accidente în timpul exploatarei	-se va acorda echipament de protecția muncii -în funcție de situația concretă organele abilitate prin lege vor aplica prevederile Legii nr.319/2006 a normelor privind protecția muncii și a normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006, respectiv H.G.1425/2006 și 1146/2006	ofertantul sau organele legal abilitate să cerceteze cazul
Incendii în pădure	-se va instrui muncitorii forestieri cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor în pădure -în funcție de situația concretă organele abilitate prin lege vor aplica prevederile O.M.A.P.P.M nr.1654/2000 – Normele tehnice de stingere a incendiilor din păduri, aprobat prin Legea 307/2006, O.M.I.1475/2006 - Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure, O.M.I. 163/2007 – Normele generale de apărare împotriva incendiilor	ofertantul sau organele legal abilitate să cerceteze cazul

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

ATRIBUȚIILE/RESPONSABILITĂȚILE AC: în conformitate cu prevederile Legea nr. 331/2024, a Ordinului nr. 1540/2011, modif. și compl. ulterioare, AC are atribuții de verificare și control a desfășurării prestării serviciilor de exploatare forestieră. În funcție de durata prestării serviciilor de exploatare sunt minime 2 controale: unul la jumătatea prestării serviciilor și unul la finalizarea lor. În concordanță cu situațiile punctuale de pe teren se vor face ori câte controale considera AC ca este necesar pentru verificarea respectării cerințelor legale privind exploatarea forestieră.

ATRIBUȚIILE/RESPONSABILITĂȚILE OFERTANTULUI: în conformitate cu Ordinul nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, ofertantul va prelua de la Autoritatea Contractantă (AC) parchetul (lotul) prin Procesul-verbal de primire a parchetului. Ofertantul este direct răspunzător de toate activitățile care se desfășoară în interiorul acestui parchet chiar dacă nu i s-a dat dreptul să taie material lemnos în una din postatele parchetului. De asemenea rămâne direct răspunzător de tăierile ilegale din parchet, chiar dacă nu le face el. De asemenea, ofertantul rămâne responsabil de toate riscurile care se pot întâmpla în parchet până la reprimirea lui de către AC la sfârșitul prestării serviciilor de exploatare forestieră. Ofertantul, fiind atestat, este obligat să cunoască toate obligațiile legale care îi revin pentru exploatarea masei lemnoase.

CALENDAR AL TERMENELOR PENTRU ACCEPTANȚA/RECEPȚIA LIVRABILELOR/REZULTATELOR REALIZATE PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

AC va realiza recepții parțiale ale masei lemnoase scoase la drum auto. Documentele în baza cărora se va face recepția sunt Procesele-verbale de Recepție. Recepția se va face la solicitarea operatorului economic în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea la sediul AC a acestei solicitări. Recepția parțială se va face pentru sortimente finale (lemn rotund în sortimente și lemn pentru foc la metru ster). Masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului și prezentată de către achizitor în fișa tehnico-economică este cuantificată prin aplicarea procedurilor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatarei; recepția masei lemnoase la drum auto furnizată în baza contractului se face conform Normativului nr.4/2000 „Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării”



OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN R.A.
Intorsura Buzăului, str. Berzei, nr 1, jud. Covasna
Tel/fax 0267373223, E-mail : buzaul_ardelean@yahoo.com
Cont nr. RO66RNCB0126009376690001 deschis la BCR Arentia Int. Buzăului
Cont nr. RO55TREZ2605069XXX002011 deschis la Trezoreria Int. Buzăului
Cod fiscal 17177326

NORME DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA

- > Încadrarea si repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizata in funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora, corespunzător particularităților si condițiilor proceselor de munca, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității si sănătății in munca, in vigoare.
- > Lucrătorii trebuie sa fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum si asupra masurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii.
- > Este interzisa efectuarea de lucrări in pădure pe timp de ploaie puternica, furtuna, condiții de vizibilitate redusa sau alte fenomene meteorologice extreme (canicula, vânt puternic, etc).
- > Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

METODA DE PLATA

După realizarea recepției (parțiale sau finale) , prestatorul va depune la sediul O.S.Buzaul Ardelean R.A factura fiscala pentru serviciile recepționate . O.S.Buzaul Ardelean R.A va achita factura in maxim 30 de zile lucratoare de la primirea ei .

DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr. 1540/2011 cu modificările si completările ulterioare atrage răspunderea disciplinara, materiala, contravenționala sau penala, după caz, a celor vinovați.

Odată cu primirea sub semnătura a prezentului Caiet de sarcini, societatea comerciala care executa exploatarea, confirma ca a luat la cunoștința de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase.

În Anexe la prezentului Caiet de sarcini se regăsește lista partizilor în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, unde este amplasată masa lemnoasă și cine este proprietarul acesteia.

Fond Forestier,
Tehn. Burtea Remulus

Responsabil
Zbarcea Ana Maria

Anexe

1. Partizile cantitatea corespunzătoare din fiecare dintre etapele de realizare a serviciilor de exploatare forestiere
2. Actele de punere în valoare.

Lista de partizi scoase la licitație, pentru servicii de exploatare masa lemnoasa in data de 05.06.2025

Nr. ctr	Proprietar	APV nr.	Fel Taiere	U.P/T.P	U.A	Volum	Cost prestatie lei/mc	Valoarea estimata lei (fara TVA)
1	Intorsura Buzăului	2500144102260	T.Progresive	II Buzaul Ardelean	1A	184.82	166.687	30.807,13
2	Intorsura Buzăului	2500144102340	Rarituri	II Buzaul Ardelean	2F,11F	42.14	167.960	7.077,82
3	Teliu	2500144102300	Rarituri	V Valea Teliului	74D	150.92	152.739	23.051,41
4	Teliu	2500144102250	Rarituri	V Valea Teliului	63C, 65B, 66B,C	84.08	126.787	10.660,28
5	Teliu	2500144102240	Rarituri	V Valea Teliului	79C,D,E	105.39	129.636	13.662,30
6	Teliu	2500144102150	Igiena	V Valea Teliului	65A	0.44	125.878	55,39
7	Teliu	2500144102140	Rarituri	I Dealu Negru	6C,8	149.04	160.405	23.906,83
8	Dobarlau	2500144102280	T.in afara FF	XXXV Carlanu	PS 1114, PS 1117	517.30	216.720	112.109,44
Total cantitate						1234.13		221.330,60

Director (sef ocol),
Ing.Bularca Gelu

Intocmit
Contabil Zbarcea Ana Maria